

## Triskliautis migdolas



Prunus triloba

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

**Kaina:**

Pardavimo kaina nuo: 10,00 €

Nuolaida:

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

### Aprašymas

Natūraliai tai 4 metrų aukščio krūmas, tačiau dažniausiai auginamas škiepyje, kaip medis. Dažniausiai škiepis yra daromas slyvų, tai tos pačios genties augalas, turintis mažai lėpų šaknų sistemą, todėl auga ir šaltesniame klimato regione, Ispanijoje bei JAV. Tačiau šiaurės teritorijose auginamas kaip dekoratyvinis augalas. Žydi balandį – gegužį, todėl kartais gali nukentėti nuo vėlyvą pavasario šalčių. Gausiai žiedais apsipila antrametės šakelės. Žiedai pilnaviduriai, 3,5 cm skersmens, švelniai rožinės spalvos rožytės. Abejingai nepaliekančiu vaizdu džiugina apie 2 savaites. Lapai pailgi, viršutinė pusė žalia, apatinė kiek šviesesnė. Rudenį tampa ryškiai geltonais ir oranžiniais. Šviesomėgis augalas, negali augti pavėsyje.

### Migdolai

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis vaisiū neformuoja. Šiltesnėmis vasaromis subrandina keletą riešutų. Jeigu jie kartaus skonio - rekomenduojama nevalgyti. Migdoluose, kaip ir visuose Prunus genties kaulavaisiuose kauliukuose (kartu ir vyšnios kauliukuose) yra amigdalinio ir prunasino, kurie vandenyje suformuoja cianido rūgštį. Nedideliais kiekiais ji pasižymi priešvėžinėmis, virškinimo gerinančiomis savybėmis, tačiau dideli jos kiekiai gali būti ir mirtinai nuodingi. Išvestos veislės, kurios neturi šio medžiagų, todėl riešutai būna saldūs, be kartumo. Tokie riešutai dažniausiai vadinami saldžiais migdolais ir plačiai naudojami konditerijoje, kitoje maisto pramonėje ir kosmetikoje bei parfumerijoje.

### Auginimas ir priežiūra

Žydi tik antrametės triskliautis migdolo šakelės, tad norint džiaugtis gražiu vaizdu, medį reikia apgenėti kasmet arba bent kas du metus. Geriausia tai daryti iškart po žydėjimo, kad tais pačiais metais spėtų susiformuoti nauji gliai. Taip pat reikia nukarpyti škiepio glius, kad šie nepraaugtų migdolo.

Jaunus medelius ir k? tik persodintus didelius medžius reikia kruopš?iai priži?r?ti 2 – 3 metus. Apsaugoti šaknis nuo šal?i? žiemos metu rekomenduojama mul?iuojant. Tam puikiai tiks kit? medži?, ne vaismedži?, lapai. Kamien? ir ?skiepus reikia apdengti, kad ne?šalt?. Kad medis geriau prigyt?, pagal poreik? reikia palaistyti ir patr?šti.